

2025-06-01

Draft specification







SIDELIFT 6400HA, 249,0 cm Manufacturer: Granberg

Article Info

 Art.no
 Description

 6400HA-249
 SIDELIFT 6400HA, 249,0 cm

EAN

Montaje

Piso

Ajuste de altura

Motorizado, regulación continua 300 mm (700-1000 mm excl. encimera)

Velocidad

20 mm/seg.

Funcionamiento

Los botones de mando Mini se encuentran en los motores (lado izquierdo y derecho)

Seguridad

Hay interruptores de seguridad debajo de los armarios y bajo el frente en las partes abiertas. La función del interruptor de seguridad es detener el movimiento si se entra en contacto con cualquier objeto.

Conexión eléctrica

Enchufe para 230 V, máx. 5,0 A

Conexiones de fontanería

La conexión se realiza con mangueras flexibles

Poder de elevación

400 kg

Grado de protección

IP 20

Profundidad de bastido

561 mm

Altura de frente

103 mm

Dimensiones paneles de cubierta

Ancho = ancho elevador - 410 mm 2 un. altura 438 mm Espesor 12 mm

Ancho encimera

Ancho = ancho elevador

Profundidad encimera

15 mm más bajo que encimeras en armarios fijos

Espacio a armario contiguo/pared

5 mm

Distancia a pared (para revestimiento)

15 mm

Embaldosado

Desde 700 mm sobre el piso (o hasta el piso)

Módulos de entrega

1 paquete de motores. 1 paquete de vigas de distinta longitud

Especificación de material

Motores en acero lacado (S235JRG2). Vigas de aluminio.

Warranty

2 años Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación.





